



LANDSBERG

STEEL PROFILES



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE



SUNBERG

CONSTRUCTIONS

BRANDBOOK

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ



LANDSBERG

STEEL PROFILES



01

Logotyp i wytyczne

- 05 PROJEKT LOGO
- 08 POLE OCHRONNE
- 09 MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU
- 10 WARIANTY KOLORYSTYCZNE LOGO
- 11 KOLORYSTYKA MARKI
- 12 ZASTOSOWANIE ZNAKU NA ZDJĘCIACH
- 13 PRZYKŁADOWE BŁĘDY W UŻYCIU
- 14 TYPOGRAFIA

02

Materiały graficzne

- 18 PROJEKT WIZYTÓWKI
- 20 LOGO W FORMACIE NA SOCIAL MEDIA
- 21 HEADER NA FACEBOOKA
- 23 HEADER NA LINKEDIN
- 24 PRZYKŁADOWY BANNER/GRAFIKA
- 26 STOPKA MAILOWA

01

Logotyp i wytyczne



LANDSBERG
STEEL PROFILES



LANDSBERG



LANDSBERG

STEEL PROFILES

Logo - wersja 3.0:

Wersja z powiększonym dopiskiem w logo - przygotowana z myślą o projektach niestandardowych (wyszywanie na ubraniach pracowniczych i innych materiałach/tkaninach).

Kiedy nie jest możliwe użycie logo w wersji podstawowej lub uproszczonej stosujemy wersję logo 3.0.



Zadaniem pola ochronnego jest zapewnienie poprawności kompozycji z udziałem znaku. Pole ochronne to pewien obszar niezadrukowanej przestrzeni wokół znaku zwiększający się proporcjonalnie wraz ze znakiem. W tym przypadku obszar ten wyznacza $1/2$ wysokości sygnetu.

Pole ochronne powinno być stosowane w każdej wersji logo i skalowane proporcjonalnie wraz z polem ochronnym.


20mm
57 px




15mm
42 px




11mm
32 px



8 mm
22 px



6 mm
17 px



Minimalne wielkości określają najmniejszy rozmiar publikacji znaku.
Wersje najmniejsze to 8 i 6 mm wysokości logo (bez dopisku),
mogą być użyte jako, np. nadruk na długopisie.



LANDSBERG

STEEL PROFILES



LANDSBERG


STEEL PROFILES



LANDSBERG

STEEL PROFILES

Logo zostało przygotowane w dwóch opcjach (tzw. mutacjach), które pozwalają na jego funkcjonowanie na różnych polach eksploatacji.




PODSTAWOWA

CMYK (%) 51 51 36 12

RGB 131 147 147

HEX #839393




UZUPEŁNIAJĄCA

CMYK (%) 72 50 53 49

RGB 59 75 75


HEX #3B4A4A



CMYK (%) 60 60 60 100

RGB 0 0 0

HEX #000000



CMYK (%) 78 61 53 61

RGB 43 53 58

HEX #2B353A



LANDSBERG

STEEL PROFILES



- ✗ 1. Niepoprawne jest rozdzielanie elementów logo.



- ✗ 2. Niepoprawne jest skalowanie części elementów logo



- ✗ 3. Niepoprawne jest stosowanie nieodpowiedniego tła pod logo



- ✗ 4. Niepoprawne jest zmniejszanie pola ochronnego dookoła logo



- ✗ 5. Niepoprawna jest zmiana kolorystyki logo



- ✗ 6. Niepoprawne jest obracanie logo pod kątem

Space Grotesk

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Wiodący font używany w logo, na stronie www i w materiałach graficznych.

Roboto

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Alternatywny font, kiedy nie jest możliwe użycie fonta Space Grotesk,
np. w mailu, dokumentach typu Word, prezentacjach Power Point i innych.

Calibri

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Drugi, alternatywny font, kiedy nie jest możliwe użycie fontów Space Grotesk lub Roboto np. w mailu, dokumentach typu Word, prezentacjach Power Point i innych.

02

Materiały graficzne



LANDSBERG
STEEL PROFILES

Jacek Landsberg

KIEROWNIK SPRZEDAŻY PROFILI POLSKA

+48 512 347 779

jacek.landsberg@landsberg.pl

LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.
Wołental 15 i
83-213 Skórcz Polska
NIP 592 226 53 53

www.landsberg.pl

WYMIAR: 90 x 50 mm









LANDSBERG
STEEL PROFILES

**Jesteśmy
w 100% polską firmą.**

WYMIAR: 820x312px






WYMIAR: 1128x191px



WYMIAR: 1200x1200px



Pozdrawiam,



LANDSBERG

STEEL PROFILES

Jacek Landsberg / Kierownik Sprzedaży Profili Polska

+48 512 347 779 / jacek.landsberg@landsberg.pl

LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.

Wolental 15 i

83-213 Skórcz Polska

NIP 592 226 53 53

www.landsberg.pl

WYTYCZNE:

⁰¹ W stopce mailowej rekomendujemy użycie fonta alternatywnego (Roboto lub Calibri) ze strony 13 lub 14.

⁰² Projekt stopki został przygotowany w uproszczonej formie, w celu uniknięcia blokowania grafik przez przeglądarkę.

⁰³ Docelowa stopka mailowa zostaje przygotowana w html, aby umożliwić użytkownikom kopiowanie danych (adresu e-mail, nr telefonu i strony www).

⁰⁴ Jeśli nie wiesz jak zaimplementować stopkę w swoim programie mailowym, zapytaj dział IT w swojej firmie lub zajrzyj na: <https://help.studiobrothers.pl/index>



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE



01

Logotyp i wytyczne

- 30 PROJEKT LOGO
- 35 POLE OCHRONNE
- 36 MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU
- 37 WARIANTY KOLORYSTYCZNE LOGO
- 38 KOLORYSTYKA MARKI
- 39 ZASTOSOWANIE ZNAKU NA ZDJĘCIACH
- 40 PRZYKŁADOWE BŁĘDY W UŻYCIU
- 41 TYPOGRAFIA

02

Materiały graficzne

- 45 PROJEKT WIZYTÓWKI
- 47 LOGO W FORMACIE NA SOCIAL MEDIA
- 48 HEADER NA FACEBOOKA
- 50 HEADER NA LINKEDIN
- 51 PRZYKŁADOWY BANNER/GRAFIKA
- 53 STOPKA MAILOWA

01

Logotyp i wytyczne



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE



STAHLBERG



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE

Logo - wersja 3.0:

Wersja z powiększonym dopiskiem w logo - przygotowana z myślą o projektach niestandardowych (wyszywanie na ubraniach pracowniczych i innych materiałach/tkaninach).

Kiedy nie jest możliwe użycie logo w wersji podstawowej lub uproszczonej stosujemy wersję logo 3.0.



STAHLBERG
ROOFS AND FACADES

Logo - wersja 4.0:

Logo z dopiskiem w wersji angielskiej.



STAHLBERG

ROOFS AND FACADES

Logo - wersja 4.1:

Logo w wersji angielskiej - wersja z powiększonym dopiskiem w logo
- przygotowana z myślą o projektach niestandardowych (wyszywanie
a ubraniach pracowniczych i innych materiałach/tkaninach).

Kiedy nie jest możliwe użycie logo w wersji podstawowej
lub uproszczonej stosujemy wersję logo 4.1.



Zadaniem pola ochronnego jest zapewnienie poprawności kompozycji z udziałem znaku. Pole ochronne to pewien obszar niezadrukowanej przestrzeni wokół znaku zwiększający się proporcjonalnie wraz ze znakiem. W tym przypadku obszar ten wyznacza $1/2$ wysokości sygnetu.

Pole ochronne powinno być stosowane w każdej wersji logo i skalowane proporcjonalnie wraz z polem ochronnym.

20mm 57 px		STAHLBERG DACHY I ELEWACJE
15mm 42 px		STAHLBERG DACHY I ELEWACJE
11mm 32 px		STAHLBERG DACHY I ELEWACJE
8 mm 22 px		STAHLBERG
6 mm 17 px		STAHLBERG

Minimalne wielkości określają najmniejszy rozmiar publikacji znaku.
Wersje najmniejsze to 8 i 6 mm wysokości logo (bez dopisku),
mogą być użyte jako, np. nadruk na długopisie.



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE



STAHLBERG


DACHY I ELEWACJE



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE

Logo zostało przygotowane w dwóch opcjach (tzw. mutacjach), które pozwalają na jego funkcjonowanie na różnych polach eksploatacji.




PODSTAWOWA

CMYK (%) 23 71 66 13

RGB 181 90 74

HEX #B55A4A




UZUPEŁNIAJĄCA

CMYK (%) 40 76 59 61

RGB 90 45 46


HEX #5A2D2E



CMYK (%) 60 60 60 100

RGB 0 0 0

HEX #000000



CMYK (%) 78 61 53 61

RGB 43 53 58

HEX #2B353A



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE



- ✗ 1. Niepoprawne jest rozdzielanie elementów logo.



- ✗ 2. Niepoprawne jest skalowanie części elementów logo



- ✗ 3. Niepoprawne jest stosowanie nieodpowiedniego tła pod logo



- ✗ 4. Niepoprawne jest zmniejszanie pola ochronnego dookoła logo



- ✗ 5. Niepoprawna jest zmiana kolorystyki logo



- ✗ 6. Niepoprawne jest obracanie logo pod kątem

Space Grotesk

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Wiodący font używany w logo, na stronie www i w materiałach graficznych.

Roboto

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Alternatywny font, kiedy nie jest możliwe użycie fonta Space Grotesk,
np. w mailu, dokumentach typu Word, prezentacjach Power Point i innych.

Calibri

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Drugi, alternatywny font, kiedy nie jest możliwe użycie fontów Space Grotesk lub Roboto np. w mailu, dokumentach typu Word, prezentacjach Power Point i innych.

02

Materiały graficzne



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE

Krzysztof Knitter

DYREKTOR HANDLOWY

+48 532 132 905

krzysztof.knitter@stahlberg.pl

LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.
Wołental 15 i
83-213 Skórcz Polska
NIP 592 226 53 53

www.stahlberg.pl


WYMIAR: 90 x 50 mm







WYMIAR: 820x312px






WYMIAR: 1128x191px



WYMIAR: 1200x1200px



Pozdrawiam,



STAHLBERG

DACHY I ELEWACJE

Krzysztof Knitter / Dyrektor Handlowy

+48 532 132 905 / krzysztof.knitter@stahlberg.pl

LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.

Wolental 15 i

83-213 Skórcz Polska

NIP 592 226 53 53

www.stahlberg.pl

WYTYCZNE:

⁰¹ W stopce mailowej rekomendujemy użycie fonta alternatywnego (Roboto lub Calibri) ze strony xx lub xx.

⁰² Projekt stopki został przygotowany w uproszczonej formie, w celu uniknięcia blokowania grafik przez przeglądarkę.

⁰³ Docelowa stopka mailowa zostaje przygotowana w html, aby umożliwić użytkownikom kopiowanie danych (adresu e-mail, nr telefonu i strony www).

⁰⁴ Jeśli nie wiesz jak zaimplementować stopkę w swoim programie mailowym, zapytaj dział IT w swojej firmie lub zajrzyj na: <https://help.studiobrothers.pl/index>



SUNBERG
CONSTRUCTIONS



01

Logotyp i wytyczne

- 57 PROJEKT LOGO
- 60 POLE OCHRONNE
- 61 MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU
- 62 WARIANTY KOLORYSTYCZNE LOGO
- 63 KOLORYSTYKA MARKI
- 64 ZASTOSOWANIE ZNAKU NA ZDJĘCIACH
- 65 PRZYKŁADOWE BŁĘDY W UŻYCIU
- 66 TYPOGRAFIA

02

Materiały graficzne

- 70 PROJEKT WIZYTÓWKI
- 72 LOGO W FORMACIE NA SOCIAL MEDIA
- 73 HEADER NA FACEBOOKA
- 75 HEADER NA LINKEDIN
- 76 PRZYKŁADOWY BANNER/GRAFIKA
- 78 STOPKA MAILOWA

01

Logotyp i wytyczne







Logo - wersja 3.0:

Wersja z powiększonym dopiskiem w logo - przygotowana z myślą o projektach niestandardowych (wyszywanie na ubraniach pracowniczych i innych materiałach/tkaninach).

Kiedy nie jest możliwe użycie logo w wersji podstawowej lub uproszczonej stosujemy wersję logo 3.0.



Zadaniem pola ochronnego jest zapewnienie poprawności kompozycji z udziałem znaku. Pole ochronne to pewien obszar niezadrukowanej przestrzeni wokół znaku zwiększający się proporcjonalnie wraz ze znakiem. W tym przypadku obszar ten wyznacza $1/2$ wysokości sygnetu.



Pole ochronne powinno być stosowane w każdej wersji logo i skalowane proporcjonalnie wraz z polem ochronnym.

20mm 57 px		SUNBERG CONSTRUCTIONS
15mm 42 px		SUNBERG CONSTRUCTIONS
11mm 32 px		SUNBERG CONSTRUCTIONS
8 mm 22 px		SUNBERG
6 mm 17 px		SUNBERG

Minimalne wielkości określają najmniejszy rozmiar publikacji znaku.
Wersje najmniejsze to 8 i 6 mm wysokości logo (bez dopisku),
mogą być użyte jako, np. nadruk na długopisie.



SUNBERG
CONSTRUCTIONS




SUNBERG
CONSTRUCTIONS



SUNBERG
CONSTRUCTIONS

Logo zostało przygotowane w dwóch opcjach (tzw. mutacjach), które pozwalają na jego funkcjonowanie na różnych polach eksploatacji.




PODSTAWOWA

CMYK (%) 19 0 73 0

RGB 222 224 95

HEX #DEE05F




UZUPEŁNIAJĄCA

CMYK (%) 54 39 74 29

RGB 111 112 71


HEX #6F7047



CMYK (%) 60 60 60 100

RGB 0 0 0

HEX #000000



CMYK (%) 78 61 53 61

RGB 43 53 58

HEX #2B353A



SUNBERG
CONSTRUCTIONS



- ✗ 1. Niepoprawne jest rozdzielanie elementów logo.



- ✗ 2. Niepoprawne jest skalowanie części elementów logo



- ✗ 3. Niepoprawne jest stosowanie nieodpowiedniego tła pod logo



- ✗ 4. Niepoprawne jest zmniejszanie pola ochronnego dookoła logo



- ✗ 5. Niepoprawna jest zmiana kolorystyki logo



- ✗ 6. Niepoprawne jest obracanie logo pod kątem

Space Grotesk

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Wiodący font używany w logo, na stronie www i w materiałach graficznych.

Roboto

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Alternatywny font, kiedy nie jest możliwe użycie fonta Space Grotesk,
np. w mailu, dokumentach typu Word, prezentacjach Power Point i innych.

Calibri

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

Aa

Drugi, alternatywny font, kiedy nie jest możliwe użycie fontów Space Grotesk lub Roboto np. w mailu, dokumentach typu Word, prezentacjach Power Point i innych.

02

Materiały graficzne



Joachim Toczek

MANAGER

+48 533 716 527

joachim.toczek@sunberg.eu

LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.
Wolental 15 i
83-213 Skórcz Polska
NIP 592 226 53 53

www.sunberg.eu


WYMIAR: 90 x 50 mm







WYMIAR: 820x312px






WYMIAR: 1128x191px



WYMIAR: 1200x1200px



Pozdrawiam,



Joachim Toczek / Manager

+48 533 716 527 / joachim.toczek@sunberg.eu

LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.

Wolental 15 i

83-213 Skórcz Polska

NIP 592 226 53 53

www.sunberg.eu

WYTYCZNE:

⁰¹ W stopce mailowej rekomendujemy użycie fonta alternatywnego (Roboto lub Calibri) ze strony xx lub xx.

⁰² Projekt stopki został przygotowany w uproszczonej formie, w celu uniknięcia blokowania grafik przez przeglądarkę.

⁰³ Docelowa stopka mailowa zostaje przygotowana w html, aby umożliwić użytkownikom kopiowanie danych (adresu e-mail, nr telefonu i strony www).

⁰⁴ Jeśli nie wiesz jak zaimplementować stopkę w swoim programie mailowym, zapytaj dział IT w swojej firmie lub zajrzyj na: <https://help.studiobrothers.pl/index>

Projekty dla grupy













LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.
Wolentz 16 I
83-213 Śródcz Polska
NIP 592 226 53 53

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Z poważaniem,

Imię i nazwisko / Stanowisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Z poważaniem,
Imię i nazwisko / Stanowisko



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Z poważaniem,
Imię i nazwisko / Stanowisko



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Z poważaniem,
Imię i nazwisko / Stanowisko







PRZÓD



TYŁ



PRZÓD



TYŁ



PRZÓD




TYŁ











LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.
Wolental 15 i
83-213 Skórcz Polska
NIP 592 226 53 53

+48 538 188 117

www.landsberg.pl | www.stahlberg.pl | www.sunberg.eu

 **LANDSBERG**
STEEL PROFILES

 **STAHLBERG**
DACHY I ELEWACJE

 **SUNBERG**
CONSTRUCTIONS

MARGINES WYKONSTWOTNIA
druk ciekły



LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k.
Województwo 151
65-213 Białe Polanie
NIP 692 228 53 53

+48 538 188 117

www.landsberg.pl


www.stahlberg.pl

www.sunberg.eu

LANDSBERG
STEEL PROFILES

STAHLBERG
DACH- & FASSADE

SUNBERG
CONSTRUCTION







Przydatne linki:

FONT SPACE GROTESK: <https://fonts.google.com/specimen/Space+Grotesk>

FONT ROBOTO: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>



DYSK Z MATERIAŁAMI:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Dop321-xaM9xgCf229LxHxxdK6jKwppq>



PAPIER FIRMOWY ONLINE:

https://docs.google.com/document/d/1-aUD3RXoHjZuVjEy40sx7HIDSyprcWC1_EKnxCh5jJQ/edit?usp=sharing



KARTA PRODUKTU ONLINE

https://docs.google.com/presentation/d/1rmgXG_E9wB1fzWs-XTYeCGiw8qDXBuXQMTc2oV-Hs1Q/edit?usp=sharing

WAŻNE:

⁰¹ Wszystkie projekty graficzne umieszczone w brandbooku są wersjami poglądowymi.

⁰² Wszystkie pliki graficzne umieszczone na dysku jako materiały przeznaczone do druku powinny zostać skonsultowane przed drukiem z wybraną przez Państwa drukarnią.

